




NOTAS:


- REVISAR PLANOS DE PANELES CON CARACTERISTICAS ESPECIALES
- LAS MEDIDAS SE DEBEN REVISAR CON RESPECTO A LOS MARCOS PARA GARANTIZAR AJUSTE.
- LÁMINAS CALIBRE 20
- TOLERANCIA EN MEDIDAS "A" Y "B" ES DE $XXX_{-1.5}^0$



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|-----|-------|------|--------|------|----------|------|-----------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-----------|-----------|------------------------------------|--|
| TODAS LAS DIMENSIONES EN MILIMETROS A MENOS QUE SEA ESPECIFICADA OTRA UNIDAD | |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELIMINAR ARISTAS VIVAS | | K INGENIERIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>DIM</td><td>TOL</td></tr><tr><td>0 - 6</td><td>±0.1</td></tr><tr><td>6 - 30</td><td>±0.2</td></tr><tr><td>30 - 120</td><td>±0.3</td></tr><tr><td>120 - 315</td><td>±0.5</td></tr><tr><td>315 - 1000</td><td>±0.8</td></tr><tr><td>1000 - 2000</td><td>±1.2</td></tr><tr><td>2000 - 4000</td><td>±2.0</td></tr><tr><td>MAS DE 4000</td><td>±3.0</td></tr><tr><td>CHAFLANES</td><td>1.0 - 1.5</td></tr></table> | | DIM | TOL | 0 - 6 | ±0.1 | 6 - 30 | ±0.2 | 30 - 120 | ±0.3 | 120 - 315 | ±0.5 | 315 - 1000 | ±0.8 | 1000 - 2000 | ±1.2 | 2000 - 4000 | ±2.0 | MAS DE 4000 | ±3.0 | CHAFLANES | 1.0 - 1.5 | NUMERO PLANO: 00 PANEL LATERAL 3-2 | |
| DIM | TOL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 - 6 | ±0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 30 | ±0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 - 120 | ±0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 - 315 | ±0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 - 1000 | ±0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 - 2000 | ±1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 - 4000 | ±2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAS DE 4000 | ±3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHAFLANES | 1.0 - 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACABADO: | | No. DE PLANO: --00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REDONDEOS 0.5 - 1.0 | | PESO: ESCALA 1:10 HOJA 1 DE 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



DETAIL B
SCALE 1 : 1
4 AGUJEROS PASANTES PARA
INSTALACIÓN DE
CERRADURAS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------|--------|------|----------|------|-----------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--|
| TODAS LAS DIMENSIONES EN MILIMETROS A MENOS QUE SEA ESPECIFICADA OTRA UNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELIMINAR ARISTAS VIVAS | | | K INGENIERIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>DIM</td><td>TOL</td></tr><tr><td>0 - 6</td><td>±0.1</td></tr><tr><td>6 - 30</td><td>±0.2</td></tr><tr><td>30 - 120</td><td>±0.3</td></tr><tr><td>120 - 315</td><td>±0.5</td></tr><tr><td>315 - 1000</td><td>±0.8</td></tr><tr><td>1000 - 2000</td><td>±1.2</td></tr><tr><td>2000 - 4000</td><td>±2.0</td></tr><tr><td>MAS DE 4000</td><td>±3.0</td></tr><tr><td>CHAFLANES</td><td>1.0 - 1.5</td></tr></table> | | DIM | TOL | 0 - 6 | ±0.1 | 6 - 30 | ±0.2 | 30 - 120 | ±0.3 | 120 - 315 | ±0.5 | 315 - 1000 | ±0.8 | 1000 - 2000 | ±1.2 | 2000 - 4000 | ±2.0 | MAS DE 4000 | ±3.0 | CHAFLANES | 1.0 - 1.5 | MATERIAL: | NUMERO | PLANO: | |
| DIM | TOL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 - 6 | ±0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 30 | ±0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 - 120 | ±0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 - 315 | ±0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 - 1000 | ±0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 - 2000 | ±1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 - 4000 | ±2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAS DE 4000 | ±3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHAFLANES | 1.0 - 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 00 | PANEL LATERAL 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACABADO: | No. DE PLANO: | | A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | --00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REDONDEOS | 0,5 - 1.0 | PESO: | ESCALA 1:10 | | HOJA 2 DE 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----------|---|---------------------------|---|--|---|--|
| TODAS LAS DIMENSIONES EN MILIMETROS A MENOS QUE SEA ESPECIFICADA OTRA UNIDAD | |  | |  | |  | |
| ELIMINAR ARISTAS VIVAS | | | | K INGENIERIAS | | INVENTOR | |
| DIM | TOL | MATERIAL: ASSEMBLY | NUMERO 00 | PLANO: PANEL LATERAL 3-2 | | | |
| 0 - 6 | ±0.1 | | | | | | |
| 6 - 30 | ±0.2 | | | | | | |
| 30 - 120 | ±0.3 | | | | | | |
| 120 - 315 | ±0.5 | | | | | | |
| 315 - 1000 | ±0.8 | | | | | | |
| 1000 - 2000 | ±1.2 | | | | | | |
| 2000 - 4000 | ±2.0 | | | | | | |
| MAS DE 4000 | ±3.0 | ACABADO: | No. DE PLANO: --00 | | | A4 | |
| CHAFLANES | 1.0 - 1.5 | | | | | | |
| REDONDEOS | 0.5 - 1.0 | | | | | | |
| PESO: | | ESCALA 1:10 | | HOJA 3 DE 4 | | | |

